


SoundPoint® IP Color Expansion Modul

Kurzanleitung




Teileliste


Das SoundPoint® IP Color Expansion Modul ist eine Konsole für 14 Leitungen zur Optimierung der Anrufverwaltung bei Verwendung eines SoundPoint IP 670-Telefons.

Im Lieferumfang des SoundPoint IP Color Expansion Modul-Pakets sind folgende Komponenten enthalten. Sollten Komponenten fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren SoundPoint IP Color Expansion Modul-Händler.

SoundPoint IP Color Expansion Modul





Geräteständer (Basisstation)





Installation


1. Entfernen Sie die Schutzabdeckung am SoundPoint IP 670-Telefon oder am Color Expansion Modul.




2. Richten Sie das Expansion Modul an den Einkerbungen am SoundPoint IP 670-Telefon aus und schieben Sie es nach unten, bis es hörbar einrastet. Schließen Sie den Gerätehalter für die einzelnen Module an.



3. Es können bis zu drei Expansion Module angeschlossen werden. Wiederholen Sie dazu einfach die Schritte 1 und 2.



Leistungsmerkmale



Inbetriebnahme

Bei Anschluss des Color Expansion Moduls bzw. der Color Expansion Module an das SoundPoint IP 670-Telefon sind diese automatisch an die Stromversorgung angeschlossen. Die Einheiten können jederzeit an ein SoundPoint IP 670-Hosttelefon angeschlossen und auch wieder davon getrennt werden, während dieses in Betrieb ist (Hot-swap).

Sobald die einzelnen Color Expansion Module erkannt werden, erscheint in der Anzeige das Willkommenslogo. Dieses Logo wird nach kurzer Zeit ausgeblendet und Sie können das Color Expansion Modul nach Bedarf konfigurieren (Leitungen, Kurzwahlen oder Verzeichnisnummern).

An ein einzelnes Hosttelefon können bis zu drei Expansion Module in Folge angeschlossen werden. Damit erhöht sich die Anzahl der verfügbaren Tasten auf 48 (für intensive Nutzung von IP-Telefonie).

Für jede der 14 Tasten am Expansion Modul sind zweifarbige LEDs verfügbar, die den Status der Leitung bzw. des Anrufs anzeigen. Die Tasten können für Kurzwahlen, Leitungen oder Verzeichnisnummern konfiguriert werden.

Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, falls bei der Konfiguration Fehler auftreten oder eine bestimmte Konfiguration für die Anwendung erforderlich ist.

Weitere Informationen dazu, wie Sie die Leitungs- oder Kurzwahlfunktion von SoundPoint IP Color Expansion Modulnutzen können, finden Sie im *SoundPoint IP 670-Benutzerhandbuch*.

Garantie, Copyright, Sicherheitshinweise

BESCHRÄNKTE GARANTIE. Polycorn gewährleistet dem Endbenutzer („Kunde“) für die Dauer eines Jahres ab Kaufdatum, dass dieses von Polycorn oder einem autorisierten Händler erwarbene Produkt bei ordnungsgemäßer Handhabung frei von Mängeln (Material- bzw. Herstellerfehler) ist.

Polycorn erhebt auf Grundlage dieser Garantie einzig die ausdrückliche Verpflichtung, nach eigener Wahl und auf eigene Kosten, das mangelhafte Produkt oder Teile davon zu reparieren, dem Kunden einen entsprechenden Ersatz zur Verfügung zu stellen oder, wenn keine der vorgenannten Optionen in zumutbarer Weise durchgeführt werden kann, aufgrund eigener Entscheidungen dem Kunden den für das fehlerhafte Produkt bezahlten Kaufpreis zurückzuerstatten. Alle ersetzten Produkte werden Eigentum von Polycorn. Die dem Kunden als Ersatz überlassenen Produkte können neue oder instandgesetzte Produkte sein. Polycorn übernimmt für die Dauer von 90 Tagen ab Versand eine Garantie für die ersetzten oder instandgesetzten Produkte. Ist die ursprüngliche Garantiefrist länger, so gilt die längere Frist. Produkte, die zu Polycorn zurückgeschickt werden, müssen als freie Sendung deklarieren und für einen sicheren Transport angemessen verpackt sein. Nach Möglichkeit sollen die Produkte versichert sein oder ein Versandart gewählt werden, die eine Nachverfolgung der Sendung ermöglicht. Polycorn übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, solange die zurückgeschickten Produkte nicht von Polycorn in Empfang genommen wurden. Instandgesetzte oder ersetzte Produkte werden von Polycorn auf eigene Kosten und spätestens 30 Tage nach Erhalt der schadhaften Produkte an den Kunden versandt. Polycorn haftet für Schäden jeglicher Art, bis das Produkt vom Kunden in Empfang genommen wurde.

AUSSCHLUSSBEDINGUNGEN. Polycorn haftet im Rahmen dieser Gewährleistung nicht, wenn die durch Polycorn durchgeführten Tests und Untersuchungen zu dem Ergebnis führen, dass das Produkt den angegebenen Fehler oder die angegebene Funktionsabweichung nicht aufweist oder dass dieser Fehler oder diese Funktionsabweichung verursacht wurde durch:

- Nichtenthaltung der Installations-, Betriebs- oder Wartungsanweisungen von Polycorn;
- Unbefugte Produktmodifikationen oder -änderungen;
- Nichtautorisierten Gebrauch von Dienstleistungen in Telefonnetzen unter Verwendung des Produkts;
- Unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, fahrlässiges Verhalten oder Unterlassungen seitens des Kunden oder Personen unter dessen Aufsicht; oder
- Handlungen Dritter, höhere Gewalt, sonstige unvorhersehbare Ereignisse, Feuer, Blitzschlag, Strom- oder Spannungsspitzen oder andere fehlerhafte Quellen.

GEWÄHRLEISTUNGSGRENZUNG. WENN EIN POLYCOM-PRODUKT NICHT WIE OBEN GEWÄHRLEISTET FUNKTIONIERT, IST DAS AUSSCHLIESSLICHE RECHTMITTEL, DAS DEM KUNDEN IM FALLE EINER GARANTIEVERLETZUNG ZUR VERFÜGBARKEIT STEHT, DER ERSATZ ODER DIE REPARATUR DES PRODUKTS ODER DIE RÜCKERSTATTUNG DES BEZAHLTEN KAUFPREIS NACH ERMESSEN VON POLYCOM. DIE OBEN GENANNTEN GARANTIE UND RECHTMITTEL SIND IM VOLLEN GEGENZÜGELICH ZULÄSSIGEN UMFANG AUSSCHLIESSLICH UND SETZEN ANSTELLE ALLER ANDERER AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGENDE, TATSÄCHLICHEN ODER AUS GESETZLICHEN ODER ANDEREN VORSCHRIFTEN ABGELEITETEN GARANTIE, BESTIMMUNGEN ODER BEDINGUNGEN. DIES GILT AUSDRÜCKLICH AUCH FÜR GARANTIE, BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN BEZÜGLICH MARKTBÜBLICHER QUALITÄT EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ZURÜCKSTELLENDE QUALITÄT SOWIE ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER BESCHREIBUNG UND ANWISSENDENDEN RECHTSVERLEZUNGEN. POLYCOM ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG ANDERER ART IN VERBINDUNG MIT VERKAUF, INSTALLATION, WARTUNG ODER EINSATZ DER PRODUKTE. NOCH ERMÄCHTIGT POLYCOM EINE DRITTE PERSON, EINE SOLCHE HAFTUNG FÜR SIE ZU NEHMEN. SERVICEVERTRÄGE. Informieren Sie sich bei einem von Polycorn autorisierten Händler über Serviceverträge, die für Ihr Produkt verfügbar sind.

SOFTWARESUPPORT. Polycorn bietet Support für auf dem Produkt ausgeführte Software, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind.

- Es besteht eine Garantie für dieses Produkt, oder für das Produkt wurde ein Polycorn-Servicevertrag abgeschlossen.

SICHERHEITSHINWEISE UND KOMFORMITÄTSMITTEILUNGEN. Dieses Gerät entspricht den Anforderungen von Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb des Geräts unterliegt den folgenden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Funkstörungen verursachen, und (2) muss jede empfangene Funkstörung akzeptieren, einschließlich solcher, die den Betrieb auf unerwünschte Weise beeinflussen. Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwertbestimmungen für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien (Federal Communications Commission). Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor Funkstörungen gewährleisten, wenn das Gerät in einem Wohngebiet betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrom und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Wenn das Gerät nicht gemäß den Anleitungen installiert und betrieben wird, kann es Funkstörungen verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einzelnen Installationen keine Störungen auftreten. Falls das Gerät den Radio- oder Fernsehempfang tatsächlich stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der nachfolgend beschriebenen Maßnahmen zu beseitigen:
1. Empfangsantenne neu ausrichten oder ihren Standort verändern
2. Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern
3. Gerät an eine Steckdose anschließen, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängerschlosses verbunden ist
4. Wenn Sie sich zur Hilfestellung an einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker oder Händler. Das Gerät SoundStation IP Color Expansion Modulwird mit der CE-Kennzeichnung versehen. Diese Kennzeichnung entspricht den Richtlinien EC 2006/95/EC und 2004/108/EC. Ein vollständiges Exemplar der Konformitätserklärung erhalten Sie von Polycorn Ltd., 270 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 4DX, UK.

Kontakt:

Wenden Sie sich an einen von Polycorn autorisierten Händler, wenn Sie Unterstützung benötigen.



- Das Produkt wird auf einer von Polycorn genehmigten Partnerplattform betrieben.
- Bei der Produktsoftware handelt es sich um die aktuellste oder die vorherige Hauptversion (dabei bezeichnen die ersten beiden Stellen der nach dem Schema „x.y.z.“ aufgeführten Versionsnummern die Hauptversionen).

• Für die Produktsoftware besteht eine 90-tägige Softwaregarantie, in deren Umfang Softwareaktualisierungen (kleinere Releases/Fehlerbehebungen) bereitgestellt werden. Wenn Sie weiterhin Unterstützung erhalten möchten, empfiehlt sich (als günstigste Lösung) der Abschluss eines Wartungsvertrags.

Wenden Sie sich in Softwareportalfällen an den Polycorn-Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

HAFTUNGSEINSCHRÄNKUNG. POLYCOM SCHLIESST IM VOLLEN GEGENZÜGELICH ZULÄSSIGEN UMFANG DIE HAFTUNG SEITENS POLYCOM UND DESSEN LIEFERANTEN FÜR NEBEN- UND FOLGESCHÄDEN, FÜR INDIREKTE UND BESONDERE SCHÄDEN SOWIE STRAFSCHADENSERSATZ AUS, UND HAFT NICHT FÜR SCHADENSERSATZFORDERUNGEN FÜR ENTGANGENEN GEWINN ODER ENTGANGENE GESCHÄFTE, FÜR INFORMATIONS- UND DATENVERLUST UND JEDLICHEN ANDERWEGIGEN FINANZIELLEN VERLUST, DER DURCH ODER IN VERBINDUNG MIT VERKAUF, INSTALLATION, WARTUNG, GEBRAUCH, LEISTUNG ODER BETRIEBSAUSFALL SOWIE BETRIEBSUNTERBRECHUNG, WENN ENTSTANDEN IST, SELBST WENN POLYCOM ODER DESSEN AUTORISIERTE HÄNDLER AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHADENSERSATZFORDERUNGEN HINGEWISEN WURDEN SIND, UND BESCHRÄNKT SICH HAFTUNG AUF REPARATUR, ERSATZ ODER RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREIS NACH EIGEMEM ERMESSEN. FALLS EINES DER OBEN GEWÄHRTE RECHTMITTEL UNWIRKSAM IST, SO BEHÜRT DIES DIE WIRKSAMKEIT DER HAFTUNGSKLAUSEL IM ÜBRIGEN NICHT.

Haftungsausschluss. In manchen Ländern, Bundesstaaten oder Provinzen ist ein Ausschluss oder eine Begrenzung der stillschweigenden Gewährleistungen oder eine Begrenzung der Haftung für zufällige Schäden oder Mangelfolgeschäden für bestimmte an Kunden gelieferte Produkte oder eine Haftungsbegrenzung für Personenschäden nicht zulässig. In diesen Fällen sind die oben angeführten Beschränkungen und Ausschlüsse möglicherweise für Sie nicht gültig. Wenn stillschweigende Garantien nicht vollständig ausgeschlossen werden können, werden sie auf die Dauer der anwendbaren schriftlich festgelegten Gewährleistungen beschränkt. Durch diese Gewährleistungen erhalten Sie bestimmte gesetzliche Rechte, die je nach Gesetzlage im jeweiligen Land unterschiedlich sein können.

ANZUWENDENDEN RECHT. Diese beschränkte Gewährleistung und diese Haftungsbegrenzung unterliegen den Gesetzen des Staates Kalifornien, USA, sowie den Gesetzen der USA mit Ausnahme der Kollisionsregeln des internationalen Privatrechts. Die Regeln des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf sind ausdrücklich nicht für diese beschränkte Garantie und den Haftungsausschluss gültig. Alle Rechte gemäß den Bestimmungen international geltender und pan-amerikanischer Copyright-Vereinbarungen vorbehalten. Ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Polycorn, Inc. darf kein Teil des Inhalts dieses Handbuchs in irgendeiner Form oder mit Hilfe irgendeines Mediums teilweise oder ganz kopiert, reproduziert oder übertragen werden oder in eine andere Sprache oder ein anderes Format übersetzt werden. Das Entfernen von Produktkennzeichen, Copyright oder anderer Hinweise (oder dessen Billigung) ist nicht gestattet. Polycorn, das Polycorn-Logo-Design und SoundPoint sind Marken von Polycorn, Inc. in den USA und anderen Ländern.

COPYRIGHT. Alle Rechte gemäß den Bestimmungen international geltender und pan-amerikanischer Copyright-Vereinbarungen vorbehalten. Ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Polycorn, Inc. darf kein Teil des Inhalts dieses Handbuchs in irgendeiner Form oder mit Hilfe irgendeines Mediums teilweise oder ganz kopiert, reproduziert oder übertragen werden oder in eine andere Sprache oder ein anderes Format übersetzt werden. Polycorn®, das Polycorn-Logo und Polycorn SoundPoint IP Color Expansion Modul sind eingetragene Marken von Polycorn, Inc. in den USA und anderen Ländern. Das Entfernen von Produktkennzeichen, Copyright oder anderen Hinweisen (oder dessen Billigung) ist nicht gestattet.

In Übereinstimmung mit Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien wurde der Benutzer darüber belehrt, dass jede Änderung oder Modifikation, die nicht ausdrücklich von Polycorn, Inc. genehmigt wurde, die Betriebserlaubnis außer Kraft setzt. Bei der Installation sind die jeweils geltenden nationalen Bestimmungen zur Verkabelung einzuhalten. L'installation doit être exécutée conformément à tous les règlements nationaux applicables au filage électrique.

Das Gerät muss in der Nähe einer Steckdose eingerichtet werden, die jederzeit frei zugänglich sein muss. La prise électrique à laquelle l'appareil est branché doit être installée près de l'équipement et doit toujours être facilement accessible.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Dieses digitale Gerät der Klasse (B) entspricht der kanadischen Norm ICES-003. Cet appareil numérique de la classe (B) sera conforme à la norme NMB-003 du Canada. Schließen Sie SELV-Stromkreise (Safety Extra Low Voltage) nicht an TNV-Stromkreise (Telefonstationsstromnetz) an, um Stromschläge zu verhindern. LAN-Anschlüsse weisen SELV-Stromkreise auf, und bei WAN-Anschlüssen sind TNV-Stromkreise verbunden. Für einige LAN- und WAN-Anschlüsse werden jeweils RJ-45-Steckerbindungen verwendet. Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie die Kabel anschließen.

<http://www.polycom.com>

Polycorn, Inc. 4750 Willow Road, Pleasanton, CA 94588-2708 USA